



## Συχνές ς ερωτ ήσεις

### Συχνές ερωτήσεις

Γενικά.....	1
Λήψη και εγκατάσταση ενός ISO (εικόνα δίσκου).....	2
Διαμόρφωση και προσαρμογή.....	3
Σύστημα.....	4

### Γενικά

#### Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο που μπορούμε να συμβουλευτούμε για το MX;

Ναι. Το λεπτομερές **εγχειρίδιο χρήσης** είναι διαθέσιμο από το μενού ή πατώντας Alt+F1.

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα περιεχομένων στον πλαϊνό πίνακα ή αναζητήστε με Ctrl+F για να αναζητήσετε κάτι συγκεκριμένο.

Το MX Linux Fluxbox έχει ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο που ξεκινά σε αυτή την πλατφόρμα με Ctrl+F1.

#### Είναι το MX Linux μια κυλιόμενη διανομή;

Όταν η βάση του Debian αλλάζει (περίπου κάθε 2 χρόνια) απαιτείται επανεγκατάσταση για συνεχή αξιοπιστή χρήση. Δεν είναι δύσκολο να επανεγκαταστήσετε όταν γίνεται διαθέσιμη μια νέα έκδοση.

- Υπάρχει μια εύχρηστη εφαρμογή "Εγκατεστημένα πακέτα χρήστη" που διευκολύνει την επαναφορά των πακέτων (αν τα πακέτα είναι ακόμα διαθέσιμα) που είχατε εγκαταστήσει και διατηρήσει μετά την αρχική σας εγκατάσταση. Εκκινήστε την στην τρέχουσα εγκατάστασή σας για να δημιουργήσετε τη λίστα πακέτων και, στη συνέχεια, εκκινήστε την ξανά στη νέα

εγκατάσταση για να επαναφέρετε τα πακέτα.

- Οι ρυθμίσεις είναι επίσης σημαντικές. Εάν είναι δυνατόν, η ευκολότερη μέθοδος είναι να επιλέξετε να επαναχρησιμοποιήσετε τον αρχικό κατάλογο κατά τη διάρκεια της νέας εγκατάστασης. Διαφορετικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο ασφαλείας του

Αρχικός κατάλογος και μεταφέρετε χειροκίνητα οποιεσδήποτε ρυθμίσεις θέλετε να διατηρήσετε (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στη νέα εγκατάσταση.

## Ποιος είναι ο κύκλος κυκλοφορίας του MX;

Σημαντική αλλαγή έκδοσης συμβαίνει μόλις το Debian κυκλοφορήσει μια νέα "Stable" (περίπου κάθε 2 χρόνια). Μια σειρά από "σημειακές εκδόσεις" MX μεταξύ αυτών θα έρθουν μέσω των τυπικών καναλιών ενημέρωσης για τους υπάρχοντες χρήστες.

## Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αναβάθμισης από μια έκδοση του MX

Οδηγίες για τη μετάβαση των διαφόρων εκδόσεων MX μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Μετάβαση του δικτυακού τόπου της MX Community: <https://mxlinux.org/migration/>

## Πόσο καιρό θα υποστηρίζεται μια έκδοση του MX;

Ένα διάγραμμα βρίσκεται εδώ: <https://mxlinux.org/previous-releases/>. Λεπτομερής παρουσίαση μπορεί να βρεθεί στο Εγχειρίδιο Χρήστη, Ενότητα 1.4.

## Πολλές άλλες διανομές εγκαταλείπουν τις εκδόσεις 32-bit. Τι γίνεται με την MX;

Η MX δεν σκοπεύει να διακόψει τις εκδόσεις 32-bit.

## Το MX Linux κυκλοφορεί άλλες επίσημες εκδόσεις;

Υπάρχουν τρεις επιλογές: Xfce (ναυαρχίδα), KDE και Fluxbox. Υπάρχουν επίσης πολλά κοινοτικά respins διαθέσιμα- δείτε τη λίστα στο Φόρουμ: <https://tinyurl.com/tb5hud5z>.

## Μπορώ να χρησιμοποιήσω Flatpaks, Snaps και Appimages;

Τα αυτόνομα πακέτα διαφέρουν στο ότι είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από οποιοδήποτε συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν με τη συνήθη έννοια. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε αυτές τις σελίδες του Wiki:

- Appimages <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>
- Flatpaks <https://mxlinux.org/wiki/applications/flatpaks/>
- Snaps <https://mxlinux.org/wiki/applications/snap-packages-and-mx-linux/>

## Έχει η MX παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Το MX έχει πολύ ενεργές κοινότητες: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/> Πολλές έχουν παρουσία στο MX Developer.

## Λήψη και εγκατάσταση ενός ISO (εικόνα δίσκου)

## Μπορώ να αγοράσω υλικό με ήδη εγκατεστημένο το MX Linux;

Υπάρχει ένας κατάλογος γνωστών πηγών εδώ: <https://mxlinux.org/hardware/>

## Γιατί η εγκατάστασή μου σταματάει στο 94%;

Το πρόγραμμα MX Installer σας περιμένει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Πατήστε "Next" (Επόμενο) για να περάσετε από όλες τις οθόνες συλλογής πληροφοριών.

## Μπορώ να εγκαταστήσω το MX Linux σε έναν υπολογιστή με Windows;

Εάν το μηχάνημα έχει ήδη εγκατεστημένα τα Windows 8 ή νεότερα, τότε πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παρουσίας του (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) και της πιο γνωστής του λειτουργίας: Secure Boot.

Οι περισσότεροι χρήστες καλούνται να απενεργοποιήσουν την ασφαλή εκκίνηση εισερχόμενοι στο BIOS καθώς το μηχάνημα ξεκινά την εκκίνηση. Η ακριβής διαδικασία απενεργοποίησης της ασφαλούς εκκίνησης διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή.

Αν έχετε προβλήματα, ελέγξτε τους συνδέσμους προς βίντεο και έγγραφα στο Εγχειρίδιο χρήσης, ενότητα 2.4.1, ή ζητήστε συμβουλές στο Φόρουμ.

## Δεν υπάρχει εικονίδιο εγκατάστασης στην επιφάνεια εργασίας, οπότε τι πρέπει να κάνω;

Αυτό συμβαίνει μερικές φορές, ειδικά με προσωπικά στιγμιότυπα. Πατήστε F4 για να ανοίξετε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε:

```
minstall-launcher
```

## Διαμόρφωση και προσαρμογή

### Μισώ το πάνελ στο πλάι της έκδοσης Xfce! Πώς μπορώ να το μετακινήσω κάπου όπου το θέλω;

Το εργαλείο MX Tweak μπορεί εύκολα να το μετακινήσει στη θέση που προτιμάτε.

### Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τους κωδικοποιητές που απαιτούνται για τα πολυμέσα;

Οι περισσότεροι κωδικοποιητές είναι ήδη εγκατεστημένοι. Χρησιμοποιήστε το MX Codecs Installer για να προσθέσετε μερικές παλαιές μορφές καθώς και υποστήριξη αναπαραγωγής DVD.

### Δεν μου αρέσει το Xfce. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω μια διαφορετική επιφάνεια εργασίας;

Σκεφτείτε να ξεκινήσετε πρώτα με την προσεκτικά επιμελημένη έκδοση MX Linux KDE ή Fluxbox.

Στον Εγκαταστάτη πακέτων MX στην κατηγορία "Περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας" διατίθενται μια σειρά από επιφάνειες εργασίας σε βασική προεπιλεγμένη μορφή, οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα. Απλούστερα προεπιλεγμένα περιβάλλοντα διαχείρισης παραθύρων είναι διαθέσιμα στην κατηγορία "Window Managers".

## **Μπορώ να χρησιμοποιήσω εφαρμογές από άλλη επιφάνεια εργασίας στο Xfce;**

Μπορούν να εγκατασταθούν εφαρμογές από Διαχειριστές παραθύρων διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στα προεπιλεγμένα αποθετήρια. Σημειώστε ότι πολύ συχνά θα φέρουν άλλες εφαρμογές και βιβλιοθήκες που αποτελούν εξαρτήσεις της εφαρμογής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις *ενδέχεται να μην επιτευχθεί πλήρης λειτουργικότητα της εγκατεστημένης εφαρμογής*. Αυτό θα απαιτήσει ενδεχομένως κάποια έρευνα σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της εν λόγω λειτουργικότητας. Επίσης, η εμφάνισή της *ενδέχεται να μην συνάδει με το προεπιλεγμένο θέμα*.

## **Τα όρια των παραθύρων είναι πολύ λεπτά και δεν μπορώ να αλλάξω εύκολα το μέγεθος των παραθύρων. Υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό;**

Χρησιμοποιήστε Alt+F8 ή Alt+RightClick για να πιάσετε την κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου και σύρετε στο μέγεθος που θέλετε. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα θέμα (Ρυθμίσεις > Εμφάνιση) με μεγαλύτερα περιθώρια.

## **Πώς μπορώ να προσθέσω ένα κουμπί στον πίνακα Xfce για έξοδο από το σύστημα / κλείσιμο / επανεκκίνηση με ένα κλικ;**

Κάντε δεξί κλικ στο πράσινο εικονίδιο Action Buttons (Κουμπιά ενεργειών) στον πίνακα > Properties (Ιδιότητες) και καταργήστε την επιλογή όλων των στοιχείων εκτός από αυτά που θέλετε να βλέπετε. Μπορείτε να αφήσετε την επιλογή "επιβεβαίωση" χωρίς τσεκάρισμα για ακόμη ταχύτερη λειτουργία.

## **Σύστημα**

### **Είναι το MX ασφαλές; Πώς μπορώ να ελέγξω το σύστημά μου;**

Το MX βασίζεται στο Debian Stable και λαμβάνει αυτόματα τις ενημερώσεις ασφαλείας του. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του πυρήνα εξετάζοντας την έξοδο του Menu > Quick System Info στην ενότητα "CPU". Οι ενημερώσεις ασφαλείας μπορούν επίσης να βρεθούν στο MX Package Installer > Manage Popular packages (Διαχείριση δημοφιλών πακέτων) κάτω από το "Kernels" (Πυρήνες).

### **Μπορώ να χρησιμοποιήσω προσωπικά αρχεία πακέτων Ubuntu (PPA);**

Το Ubuntu δεν είναι Debian, οπότε η εγκατάσταση PPAs πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα. Δείτε αυτό το άρθρο για λεπτομέρειες: <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/>

**Λύση:** MX-19, MX-21, κ.λπ.) και ρωτήστε τους προγραμματιστές συσκευασίας μας αν το PPA μπορεί να μεταφερθεί ή να ενημερωθεί για το δικό μας αποθετήριο.

### **Γιατί εγκαθίστανται πακέτα systemd σε ένα σύστημα SysVinit;**

Το Systemd (<https://mxlinux.org/wiki/system/systemd/>) περιλαμβάνεται για να επιτρέπει την εκτέλεση

ορισμένων σημαντικών εφαρμογών (π.χ. πολλά VPN), αλλά το systemd δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 7.7.1 του Εγχειριδίου χρήσης και στο άρθρο του Wiki: <https://mxlinux.org/wiki/system/systemd-overview>.

## **Πώς μπορώ να διορθώσω τυχαία προβλήματα σύνδεσης χρησιμοποιώντας το Network Manager;**

Αυτό συνήθως οφείλεται σε ένα γνωστό σφάλμα, δείτε αυτό το άρθρο του Wiki: <https://mxlinux.org/wiki/hardware/network-manager/>

## **Υπάρχει τρόπος να μπορώ να εκκινήσω στο systemd από προεπιλογή;**

Ναι. Εκκινήστε το MX Boot Options και επιλέξτε την επιλογή εκκίνησης Systemd.

## **Ποιον Διαχειριστή πακέτων πρέπει να χρησιμοποιήσω;**

Υπάρχουν τρεις γραφικοί Διαχειριστές πακέτων:

- MX Package Installer (MXPI) για εγκατάσταση/αφαίρεση με ένα κλικ δημοφιλών εφαρμογών, καθώς και εφαρμογών στο Debian Stable, MX Test Repo, Debian Backports και το Flatpaks repo.
- Synaptic Package Manager, ένα εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με πακέτα Debian.
- Το KDE (Plasma) χρησιμοποιεί το Discover αντί του Synaptic Package Manager.

Για λεπτομέρειες σχετικά με αυτά, καθώς και για τα βοηθητικά προγράμματα γραμμής εντολών, συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο χρήστη, Ενότητα 5.

## **Πώς θα γνωρίζω πότε θα είναι διαθέσιμες οι ενημερώσεις;**

Το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων θα αλλάξει χρώμα. Κάντε κλικ σε αυτό για να δείτε τα νέα πακέτα. Σε ένα τερματικό, μπορείτε να πληκτρολογήσετε:

```
apt update
```

v. 20230421